



CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

INDICAÇÃO Nº 442/2022

Os Vereadores **ALEX PADILHA** e **PROFESSOR HÉLIO PEREIRA** que adiante subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete ao plenário o seguinte:

INDICAÇÃO

Indicam que seja expedido ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através das Secretaria responsável, para que providencie o estudo e implantação de uma lombada na Rua Santo Agostinho em frete ao nº419, no bairro Santa Terezinha.

JUSTIFICATIVA


A presente indicação vem atender anseios da população, tendo em vista que o local mencionado acima além de um grande fluxo carros dificultando a travessia dos pedestres conta com diversos comércios.

Fazenda Rio Grande, 21 de outubro 2022.



ALEX PADILHA

Vereador



Prof. HÉLIO PEREIRA

Vereador




FOMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL
(LOMBADA)

(Resolução Nº 600/2016 que Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art.94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública..)

1 – PARA REALIZAR A SOLICITAÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL, O REQUERENTE PRECISA SEGUIR AS SEGUINTE ESTAPAS.

I - Definir no croqui abaixo o local onde se pretende implantar o dispositivo;

Logradouro ; <u>SANTO AGOSTIN</u> <u>Ho 419</u>	IMÓVEL Nº _____	IMÓVEL Nº <u>07</u>	IMÓVEL Nº _____
			
	IMÓVEL Nº _____	IMÓVEL Nº <u>276</u>	IMÓVEL Nº _____

Obs.: A localização pretendida será analisada por um técnico que poderá optar por um local mais adequado. Sempre que possível, o redutor deve ficar embaixo do poste de iluminação e distante de: boca de lobo, bueiro, encanamento de água, hidrante e guia rebaixada.



- II** - Numerar sequencialmente no corpo do abaixo-assinado TODAS as residências que estiverem a 50 (cinquenta) metros antes e depois deste ponto;
- III** - Submeter o impresso à assinatura de APENAS UM responsável por residência, que deve manifestar-se contra ou a favor da implantação do dispositivo;
- IV** - Este formulário deverá ser parte integrante do documento de solicitação de lombada;

Obs.: O preenchimento em desacordo com as orientações acima poderá implicar no indeferimento da solicitação.

2 – CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO.

Conforme Resolução 600/2016 do CONTRAN, para colocação das lombadas devem ser observados os seguintes itens,

- I** - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;
- II** - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho;
- III** - Ausência de curva ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;
- IV** - Pavimento em bom estado de conservação;
- V** - Ausência de calçada (meio-fio) rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos;
- VI** - Ausência de rebaixamento de calçada para pedestres (rampas de acessibilidade);
- VII** - A implantação de lombada próxima à esquina deve respeitar uma distância mínima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal;



Após o recebimento deste formulário devidamente preenchido a Secretaria de Municipal de Governo e o Órgão Municipal de Trânsito fará uma análise técnica do local para verificar a viabilidade de implantação da lombada, respeitando os demais critérios da legislação vigente e as normas internas do departamento competente.

3- VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

I – VANTAGENS;

- Pode reduzir o número de acidentes e sua gravidade, quando a causa for o excesso de velocidade.
- Propicia maior segurança na travessia de pedestres e escolares.

I – DESVANTAGENS;

- Com possíveis freadas e arrancadas, pode aumentar a poluição sonora.
- Pode causar trincas ou rachaduras nas casas próximas a lombada.
- Pode causar trincas ou rachaduras na pavimentação.
- Causa problemas no transporte coletivo tais como: atrasos no horário, desconforto aos passageiros (principalmente gestantes, idosos e pessoas com fraturas).
- Pode causar atrasos para atendimento de veículos de socorro/ emergência.
- Pode transferir o tráfego para ruas vizinhas.
- Aumento do consumo de combustível.



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: ULISSEY VALENÇA BATISTA

Endereço: RUA SANTO AGOSTINHO 419 C/09 STA TEREZINHA

Fone: 992007629

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. SANTO AGOSTINHO
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
09	JOSE ANTONIO BATISTA	16.972.962-4	Sim		
122	Economia Brind	1232.306.9	Sim		
54	JOSE FERREIRA GARCIA	5326774-2	Sim		
56	Jessica Dayane Candido	40146401-5	Sim		
79	Andria da S Rosa	00505128705	Si		
80	Marcelo M. Marston	127138936	Sim		
151	Caroline Leado de S. O	110678789	Sim		
101	Emerson / de Mayo	31.315.853-5	Sim		
55	CECÍLIO BERNARDO	9356949-0	Sim		
176	Quilson José Teves	3.195.2093	Sim		
32	Uslaym Adh	85208853	Sim		
110	Natalia Pontes Meurer	13313150-7	Sim		
76	JODIE TOTU	4060151-1	SIM		
195	Claudio Brunsch	3.617.1936	SIM		
198	Vagner de Araujo	16860571	Sim		
141	Ruiz Luis de F. Nunes	09691620960	Sim		
111	JACIR APARECIDO	4653048-5	Sim		



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: Wesley Valente Batista

Endereço: R. Santo Agostinho, 419 Casa 09 São Terezinha

Fone: 99200 7629

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. Santo Agostinho
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
794	CHRISTIANE GOMES	2202692857	X		
103	Rudinei I. Almeida	4087086726	X		
123	Vanderley M. Trindade	6769199-7	X		
165	JOAQUIM CARLOS DINIZ	3.836012-4	X		
173	Maria do Carmo	8051594	X		
060	BREVER NOGUEIRA	40231653-9	X		
292	Monica de Jesus	12449012-0	X		
293	Maurício M. Ferreira	68970617515	X		
62	Leonilde F. Farias	4136661-3	X		
251	Eduardo Henrique de Sá	10006392-1	X		
230	ANDRÉ MATIL	93241964	X		
256	Denise S.C. de Deus	57724170	X		
299	DAVI de SOUZA	4356208-9	X		
300	Marta Ribeiro de O	085.804.989.96	X		
301	Natane de Oliveira	42.677.301-9	X		
236	Joanna Elvina de M.	12984118-9	X		
37	Elvina de S. Jesus	06688198983	X		



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: Uballey Valença Batist
Endereço: R. Santo Agostinho 419 CS:9 STA Terezinha
Fone: 992007629

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. Santo Agostinho
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
307	Roseli Brambila de Cruz	7658334-0	X		Roseli
290	Jaime Rodrigues	4039958-5	X		Jaime
306	Rumiana P. Gomes	5691070-0	X		Rumiana
279	Guernardo P. Fr	7161963-0	X		Guernardo
281	Mayara G. Elvaz	80927980	X		Mayara
222	Quem CC Sinne	90173367	X		Quem CC Sinne
222	Christiane D. D. D. D.	32896188-4	X		Christiane D. D. D.
274	DEBORA RODRIGUES	14.070.2374	X		DEBORA
188	Cátiane D. D. D.	40413857	X		Cátiane
143	Dirlei de Farias	4530304-7	X		Dirlei
199	Gláucia Pedrosa	30-745.520-5	X		Gláucia
88	Rodrigo Gonçalves	9.264-8273	X		Rodrigo
87	CRISTIAN M MACENA	996806365	X		CRISTIAN
108	Christiane Fereiz de Oliveira	45014812	X		Christiane
85	Marli Agnécida Holtz	872678619-20	X		Marli Holtz
069	Angelo Aurélio F. Fereiz	1536477-4	X		Angelo Aurélio
045	Diriana	6988288-9	X		Diriana



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: Wesley Valente Boelink

Endereço: R. Santa Agostinho 419 casa 09 STA Teresinha

Fone: 99200 7629

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. Santa Agostinho
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
67	Yarefiana Beltrão	40420809953	X		Yarefiana
68	Higor Moreira	128900616	X		Higor
42	Carmin A. Oliveira	64450295900	X		Carmin
66	Elizabeth Cardoso	054868658	X		Elizabeth
43	Ximene Jeski	8657.374-1	X		Ximene J.
64	Giuliani de O.	10048525-7	X		Giuliani
30	Valdite Macine	5.869.877-6	X		Valdite
52	Kuberson de São Paulo	1435622-8	X		Kuberson
27	Deyne Paula P. Jeremias	093.553.739.209	X		Deyne
26	marcelly Elisandra dos Anjos	12.722.404-8	X		marcelly
25	claudemir	062.509.709-24	X		claudemir
47	Andressa da Conceição	084.639.44990	X		Andressa
53	Isaculina Cristina da Silva	7092560-8	X		Isaculina
33	Chaise G de Oliveira	6.339.381-9	X		Chaise G
44	Aline Fumiz	094.181.44924	X		Aline
65	Adriana M. Benfim	057.03351910	X		Adriana
155	Andressa da Silva	05103056950	X		Andressa



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: Ulisses Valente Balth

Endereço: R. Santa Margarida 419 CS:09 STS Teresopolis

Fone: 992007679

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. Santa Margarida
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
151	Marli Pereira Santos	5.374 8996	X		Marli Santos
153	Edson Corrêa	9127 7832	X		Edson
137	Guile Lante	85571370	X		Guile
100	Exuliano T. Marzullo	068157 79912	X		Exuliano
99	Benedita Ap-de-oliveira	1775428.9	X		
73	Ricardo Antônio das C	88275978	X		
296	Nathalia C da M. Moreira	08714451905	X		nathalia
106	DAIANA ALESSANDROS SANTOS	39832.812-2	X		DAIANA
91	SENEFFER MARTINS	116690 64930	X		SENEFFER
292	Anderson Ribeiro Santos	7.7588221	X		Anderson
292	Latiane do monten	98804919	X		Latiane
276	Carlos Henrique	69330770	X		
276	Lucia requiero	8269 3084	X		Lucia
07	Marcio Santos	5040344.3	X		Marcio
270	João Paulo Teixeira da Silva	10115321107	X		João Paulo
08	Eliane M S	145.721.87800	X		Eliane
09	Ulisses Valente Balth	20704267	X		Ulisses