



CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

INDICAÇÃO Nº 067/2023

O Vereador **Sandro do Proteção** que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais submete ao Plenário a seguinte:

INDICAÇÃO

Indica que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Sr. Prefeito para que através da secretaria competente, realize a instalação de uma travessia elevada na **Avenida Portugal nº244 no bairro Nações.**

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação pela necessidade de se oferecer aos moradores da localidade e aos demais que utilizam a via diariamente, condições dignas de transitar na referida rua que tem um grande fluxo diário de veículos e pedestres, que correm grande risco de acidentes e a travessia evitaria possíveis transtornos. Além de trazerem benefícios para a população com a melhoria do fluxo diário, também valoriza e engrandece o município. Contamos com a tomada de providências para a indicada medida, que se faz necessária e urgente.

Fazenda Rio Grande, 16 de março de 2023.

SANDRO DO PROTEÇÃO
VEREADOR-PROS




FOMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL
(LOMBADA)

(Resolução Nº 600/2016 que Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art.94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública..)

1 – PARA REALIZAR A SOLICITAÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL, O REQUERENTE PRECISA SEGUIR AS SEGUINTE ESTAPAS.

I - Definir no croqui abaixo o local onde se pretende implantar o dispositivo;

Logradouro ; _____ _____	IMÓVEL Nº <u>231</u>	IMÓVEL Nº _____	IMÓVEL Nº _____
			
	IMÓVEL Nº <u>244</u>	IMÓVEL Nº _____	IMÓVEL Nº _____

Obs.: A localização pretendida será analisada por um técnico que poderá optar por um local mais adequado. Sempre que possível, o redutor deve ficar embaixo do poste de iluminação e distante de: boca de lobo, bueiro, encanamento de água, hidrante e guia rebaixada.



- II** - Numerar sequencialmente no corpo do abaixo-assinado TODAS as residências que estiverem a 50 (cinquenta) metros antes e depois deste ponto;
- III** - Submeter o impresso à assinatura de APENAS UM responsável por residência, que deve manifestar-se contra ou a favor da implantação do dispositivo;
- IV** - Este formulário deverá ser parte integrante do documento de solicitação de lombada;

Obs.: O preenchimento em desacordo com as orientações acima poderá implicar no indeferimento da solicitação.

2 – CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO.

Conforme Resolução 600/2016 do CONTRAN, para colocação das lombadas devem ser observados os seguintes itens,

- I** - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;
- II** - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho;
- III** - Ausência de curva ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;
- IV** - Pavimento em bom estado de conservação;
- V** - Ausência de calçada (meio-fio) rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos;
- VI** - Ausência de rebaixamento de calçada para pedestres (rampas de acessibilidade);
- VII** - A implantação de lombada próxima à esquina deve respeitar uma distância mínima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal;



Após o recebimento deste formulário devidamente preenchido a Secretaria de Municipal de Governo e o Órgão Municipal de Trânsito fará uma análise técnica do local para verificar a viabilidade de implantação da lombada, respeitando os demais critérios da legislação vigente e as normas internas do departamento competente.

3- VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

I – VANTAGENS;

- Pode reduzir o número de acidentes e sua gravidade, quando a causa for o excesso de velocidade.
- Propicia maior segurança na travessia de pedestres e escolares.

I – DESVANTAGENS;

- Com possíveis freadas e arrancadas, pode aumentar a poluição sonora.
- Pode causar trincas ou rachaduras nas casas próximas a lombada.
- Pode causar trincas ou rachaduras na pavimentação.
- Causa problemas no transporte coletivo tais como: atrasos no horário, desconforto aos passageiros (principalmente gestantes, idosos e pessoas com fraturas).
- Pode causar atrasos para atendimento de veículos de socorro/ emergência.
- Pode transferir o tráfego para ruas vizinhas.
- Aumento do consumo de combustível.



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 244 - GRALHA AZUL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL, 244
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

N° da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
	Ubirino Alves Jadao	10.740.883-5	X		Ubirino
	Guilherme B. Pereira		X		Guilherme B.P.
	Galvryely Trais P. de Oliveira		X		Galvryely
	Geovana A.P. de Abreu		X		Geovana A.P.
	Resid. de S. J. de Souza	10.098.072	X		Res. de S.
	Reina Delgado de Mello	354243259	X		Reina D.C.
	Ezenilda Vertemberg		X		Ezenilda
	Marcelo D. Gomes	17013024	X		Marcelo
	Thaís Cruz Fontes	1429267	X		Thaís
	Regina S. Souza		X		Regina
	Nilsonaro G. de Azevedo	102784928	X		Nilsonaro
	Renanda Lucas		X		Renanda Lucas
	Danieli J.M. de Oliveira	93260596	X		Danieli
	Kilupa Couto	99929-3704	X		Kilupa
	Valdirina Galvão Bento	13.009.073	X		Valdirina
	Sandro Martins de Azevedo	054.23255945	X		Sandro
	Laércio Romelly Ribeiro	140.291.932.07	X		Laércio



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 244 - GRUHA AZUL

Fone: 3602-7687

09/09/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
	marcio	6054816-1	X		
	Marcos Vinícius	6.529.741-8	X		
	THALINE TEIXEIRA	9.824.076-4	X		
	Bonifácio Botelho	4233691-2	X		
	Leonardo Henrique de Souza	09315368983	X		
	Fabiano Melo de Aguiar	7544367-1	X		
	Augusto Botelho	103.313.759-80	X		
	Taíse Rios	191941164	X		
	Bruno Roman	109.133.293-16	X		
	Adilso S. Vale	7.024.635-0	X		
	Gandalei F. de Vale	8.316.833-0	X		
	Rafael da C. de Sá	1983.074.7	X		
	Paulo de M. Pires	CNPJ 0333912000105	X		
	MARCOS Pires	6.378.775-2	X		
	Kenia da S. Batista	9489642-8	X		
	Michelle Athayde	011.599.119-08	X		
	Fabiana de L. Moura	313314.018-36	X		



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
15	Elizama Carlos da Silva	81580916953	X		
29	Rodrigo Jordino	5887418-6	X		
	Jozemar Doffner de Lima	7.859.271-0	X		
	Kauanna de Oliveira	13.593.656-1	X		Kauanna
	Kauanna de Oliveira	13.593.654-5	X		Kauanna
	Gerson Antonelli	03121320939	X		
	Rosilda Perue	03219865984	X		
	Bruna marcondes	10365874-8	X		Bruna
	Marcos P. Silva	948179-1	X		Marcos P. Silva
	Adelmar Moreira da Silva	59755591.	X		
	Armando Chappuis	3423-289-2	X		Armando
	Luiz Felipe	96020090	X		
	Rebeca de Helio Selim	RG: 4099029-4	X		Rebeca
	Conceição Soares	2060548	X		Conceição
	Dionísio M. de Silva	6074711-3	X		
	Alisson G. Z.	7745836-0	X		Alisson G. Z.
	Proquius Rodini	703.686.559-4	X		Proquius



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MADA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
	Cláudio de J. N. do	12856288-1	X		Cláudio
	Filópio Ap. Doggio Olive.	6.738093-6	X		Filópio
	Jaqueline Ap. Ferreira Nogueira	10.027.934-1	X		Jaqueline
	Apresenta m. das Santos	6.127.209-7	X		Apresenta
	Marina Rosália Damasceno	7.83641038	X		Marina
	Pauli Ramal de O. Matos	5.857.376-0	X		Pauli
	Salete Nair maciel.	4.801544-6	X		Salete
	Claudineia C. de S. Ramos	6760074-6	X		Claudineia
	Patrícia do Nascimento	8538451-1	X		Patrícia
	Adriana Augusto Alfino	28.533.681-2	X		Adriana
	João Vinícius F. Junior				João
	Dulcineia de Almeida	8069156924	X		Dulcineia
	Homem de Souza	86624176	X		Homem
	Neldi Tuckey	7.726.752-20	X		Neldi
	Carolina Tomaz	4882.395.5	X		Carolina
	Christi M. de Sousa	04375205954	X		Christi
	Dora de Lúcia		X		Dora



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AV. PORTUGAL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

N° da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
	Elaine C. Carvalho	8.866.780.8	X		Elaine CC.
	Dorizete W. de Lencastre	4605837-2	X		Dorizete
	Tatiane D.T. Elias	8840398-2	X		Tatiane
	Frank B. Tapajós	14197470.0	X		Frank
	Volnei Maria dos Santos	10640611-1	X		Volnei
	Ediane C.S. Bonifácio	4.842.088.6	X		Ediane
	Júlia M. P. de Fátima	9.365.409-9	X		Júlia
	William de Melo Co.	35681918-78	X		William
	Dionísio C. Santiago		X		Dionísio
	Jefferson P. P. de Oliveira	70327471	X		Jefferson
	Jaqueline P. de Melo Pereira	13.050.089.7	X		Jaqueline
	Eliane Rolak P	12828195	X		Eliane Rolak
	Edizone F.S. Padilha		X		Edizone F.S.P
	Rosângela Leiteira	9867587-6	X		Rosângela Leiteira
	Daniela V.F. dos Santos	123582390	X		Daniela
	Lisley Otonalho	11068.136.4	X		Lisley
	Giselle V. F. dos Santos	30.162.4595	X		Giselle



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MACIEL DA SILVA FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
105	Blaine R. Zuma	93435311	Sim		Blaine
243	André Martins Viana	9692308-2	X		André
	Leandro da Fonseca	7.619535-5	X		Leandro
	Anderson da Silva	99989273915	X		Anderson
45	Jonaira de Souza	10485497-4	X		Jonaira
	Yosé Sebastião Pereira	41.947002-6	X		Yosé
163	Michelle R.C. Comares	99153-72-96	X		Michelle
	Dirceu		V		Dirceu
	Jonas Pavan		X		Jonas
	Erton da Silva Alves		X		Erton Alves
	Sandro Roberto de Andrade		X		Sandro
	Emílio R.G. da Silva	2380345-2	X		Emílio
	Renata Maria	9594065-0	X		Renata
	Rafael Luiz Gomes	7.908.156-8	X		Rafael
	Sirlaine F. de Brito	12432630-7	X		Sirlaine
	Luiz Bruno de A. F.	5750736-5	X		Luiz
	Bruno P. Cordeiro	04608443986	X		Bruno
	Mônica Sabrina M. de A.	10.271.060-6	X		Mônica



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARA DA SILVA FERREIRA

Endereço: AV. PORTUGAL

Fone: 3608-7637

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL
declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa
elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações
constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
	Lucas V. Lima	28 930 5350	X		Lucas V.
	Carlos Lima	17.909.929-1	X		Carlos
	Alain Bezant		X		Alain
	Priscila Pereira de Souza	12 432 943-6	X		Priscila
	Glória Souza Edson	105238833	X		Glória
	Roseli do O. Ferreira	4763634 5	X		Roseli
	Katia Fernandes	32031175851	X		Katia
	Guilherme de F. Vargas	6997-4007	X		Guilherme
	Rafael Camila Marcel	11.114 6128	X		Rafael C. Marcel
	Terezinha Laffer de Lima	4105877-3	X		Terezinha



4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: SANDRA MARA S FERREIRA

Endereço: AVENIDA PORTUGAL

Fone: 3608-7687

09/03/2023

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. AVENIDA PORTUGAL declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

N° da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
92	Rita Caroline de Lima	7308.365-6	X		Rita C. Lima
	Onderson N. S.	64367234	X		Onderson N. S.
	Agostinho S. Oliveira	1973657-1	X		Agostinho S. Oliveira
266	Felício David	16378.943-2	X		Felício David
	Luciana Zomato	6854000-3	X		Luciana Zomato
	Paulo Bube	13175579	X		Paulo Bube
	Rafael Oliveira	0612308200-1	X		Rafael Oliveira
	Regis dos S. Lopes	59565303	X		Regis dos S. Lopes
	Andrey Campes	1354443/1955	X		Andrey Campes
	Volobain	041536441.49	X		Volobain
	Juliana G. P. Schimidt	063.494.916-02	X		Juliana G. P. Schimidt
	Adriano S. Padilha	0486512746	X		Adriano S. Padilha
	Laizano O. O.	04180141914	X		Laizano O. O.
	Haldo Barreira Pereira	042406759	X		Haldo Barreira Pereira
	GILBERTO RIBEIRO	3597.273	X		GILBERTO RIBEIRO
	ALEX B. GARCIA	0279725293	X		ALEX B. GARCIA
	Juliano e Keal Santos	042.265.419.04	X		Juliano e Keal Santos